

## **Cadre**

Prime Xtralite alliage renforcé 6061, Forward Geometry, batterie interne amovible, douille de direction conique, essieu arrière Boost 12x148 mm, capteur de vitesse intégré à la patte arrière du cadre

## **Tailles**

XS : 380 mm / S : 390 mm / M : 430 mm / L : 470 mm / XL : 510 mm

## **Fourche**

RockShox Recon Silver RL 29, 120 mm, Motion control, Solo Air, pivot de fourche conique, essieu Boost 15x110 mm, plongeurs acier 32 mm, déport 42 mm. Réglages : ajustement de la compression à basse vitesse pour bloquer, rebond, précontrainte pneumatique

## **Jeu de direction**

ONOFF ZS44/ZS56, 1-1/8", douille de direction 1,5", roulements étanches ACB, haut 42x30x7x45°x45°, bas 52x40x8x45°x45°

## **Potence**

ONOFF S3 30mm 0°, alliage forgé 6061, alésage 31,8 mm

## **Cintre**

ONOFF S3 1.0 alliage 6061, galbe : 25 mm, largeur : 800 mm, cintrage 8°, rehausse 5°, alésage 31,8 mm. Taille L et XL : galbe 1,5.

## **Poignées**

ONOFF Beehive, 1lock-on, 135 mm

## **Tige de selle**

ONOFF S3 0-R, diamètre 31,6 mm, longueur 400 mm

## **Selle**

MDK ebike noire

## **Freins**

Sram Level T, étrier 2 pièces, disque monopiece 6 trous Centerline 200 mm IS, plaquettes organiques sur acier

## **Levier de frein**

Sram Level T, manette Direct Link, réglage du reach avec outil, bagues de pivot de manette

## **Roues**

Mavic E-CrossRide 29, 30 mm de largeur interne, soudée, PFP, compatible tubeless, 28 rayons

## **Pneu avant**

Maxxis Rekon 29x2,6, compatible tubeless, gomme double, protection EXO 60TPI, tringle souple

## **Pneu arrière**

Maxxis Rekon 29x2,6, compatible tubeless, gomme double, protection EXO 60TPI, tringle souple

## **Manivelle**

Race Face Aeffect -R ebike, 160 mm

## **Plateaux**

Sram X-Sync 2 Eagle 34T, acier, largeur étroite, 104 BCD

## **Chaîne**

Sram SX Eagle, 12s, Powerlock

## **Dérailleur arrière**

Sram SX Eagle, 12s

## **Leviers de changement de vitesse**

Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, un clic

**Cassette**

Sram PG-1210, 11-50T, 12s

**Patte de dérailleur**

Sram UDH

**Poids**

22,7 kg

**écran**

Bosch Intuvia 100 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller

**Moteur**

New Bosch Performance Line CX Cruise (25 km/h) SMART SYSTEM (BDU384Y)

**Batterie**

Bosch Powertube 625Wh