

## **Cadre**

e-Gravel Stealth Air Carbon, support inférieur pressfit 386 EVO, douille de direction conique, acheminement interne de câbles HHG, batterie interne intégrée non amovible, essieu arrière 12x142 mm, transmission monoplateau ou biplateau, compatible frein Flatmount, capteur de vitesse intégré à la patte arrière du cadre.

## **Tailles**

S : 440 mm / M : 460 mm / L : 500 mm / XL : 530 mm

## **Fourche**

Pivot de fourche conique Stealth Air Carbon, HHG, fourche intégrée à montage plat

## **Jeu de direction**

ONOFF IS52/IS52, 1-1/8", douille de direction 1,5", roulements étanches, acheminement interne de câbles.

## **Potence**

ONOFF S3 GR 6061 T6 Alloy, alésage 31,8 mm, galbe : -7°, longueur : taille S: 60 mm, taille M : 70 mm taille L : 80 mm, taille XL : 90 mm

## **Cintre**

ONOFF S3 GR, cintre 16°. Largeur taille S : 440 mm taille M : 440 mm taille L : 460 mm taille XL : 460 mm

## **Poignées**

Ruban de cintre ONOFF HEX

## **Tige de selle**

ONOFF S3 0-R, diamètre 31,6 mm, longueur 400 mm

## **Selle**

FIZIK Terra Argo X7 150 mm

## **Freins**

Shimano GRX RX-610, étrier RX-400, disque RT56 IS 6 trous, plaquette résine

## **Roues**

MDK-XG1, 25mm de largeur interne, compatible tubeless, 28 rayons

## **Moyeu avant**

Novatec D041, Boost 12x100 mm, roulements étanches, IS 6 trous

## **Moyeu arrière**

Mahle X20 Drive Unit, moyeu libre MS

## **Pneus**

Maxxis Rambler 700x45, compatible tubeless, gomme double, protection EXO, 120 TPI, tringle souple

## **Manivelle**

Shimano GRX RX-610, taille S : 170 mm taille M : 170 mm taille ML : 172,5 mm taille L : 172,5 mm taille XL : 175 mm, CL 49,7

## **Plateaux**

Shimano 40T, montage direct, acier

## **Boîtier de pédalier**

Mahle DUB pressfit, roulements étanches, avec capteur de serrage

## **Chaîne**

Shimano SLX M7100, Quick link

## **Dérailleur arrière**

Shimano GRX RX-822-GS, 12s

## **Leviers de changement de vitesse**

Shimano GRX RX-610 dual control, manette alliage

## **Cassette**

Shimano SLX M7100, hiperglide+, 10-45, 12s

## **Patte de dérailleur**

Mondraker M076

## **Autres**

Batterie externe en option : Mahle e185Wh

## **Poids**

13,9 kg

## **écran**

Pulsar One Wireless

## **Moteur**

Mahle X20 Drive Unit

## **Batterie**

Mahle X20 IX350Wh

-